

企架的使用

使用目的

- 防止下肢的彎縮。
- 給予下肢及軀幹正確直立感覺。
- 增進骨骼的成長，預防骨質疏鬆。
- 幫助髋關節正常發展，減少關節鬆脫的機會。

使用時間

- 在學生不作位置轉移的時段使用，如課堂。
- 一般站立約半小時至一小時，可按個別能力或適應力調整。

企架的結構



部件



協助上企架的步驟


- 學生在椅子或輪椅上，面向企架背部。
- 雙腳放在企架底的橫鐵前，並調較膝墊正確位置。
- 協助學生站立。
- 學生雙手抓握企架前的檯面或梯架。



- 協助學生推前臀部至伸直位置，拉緊臀帶。
- 貼上腰帶或/和大腿帶。



- 調較枱面板的高度，鼓勵身體挺直。
- 調較扶手至雙手伸直的位置。



- 檢查固定足踝橫鐵是否推前至膝蓋伸直的位置。
- 檢查雙腳是否平放及分開？
- 臀部是否在正中？
- 身體是否保持對稱？



協助落企架的步驟

- 學生背面放置所用的椅子或輪椅
- 學生雙手抓握企架前的枱面或扶手。
- 扶著學生，先拆去胸帶及大腿帶。



- 向學生給予訊息後，提醒學生將會拆去臀帶。
- 協助學生坐在預備好的椅子或輪椅上。
- 協助或提醒學生雙腳踏出企架。

注意事項

- 應提醒學生先如廁才上企架。
- 不應過份拉緊胸帶，以免造成呼吸困難。
- 要時刻觀察學生站立時的身體狀況，以便作出適當調較。

完